

太陽光発電設備 総合メンテナンス

キタムラオリジナル 太陽光パネル洗浄装置

麗

uruwashi



Create the future



株式
会社

北村製作所

特許出願中：特願 2014-127677

一見汚れてないように見えて...



雨や風で落ちなかった汚れ。
砂や鳥の糞が溜まっています



近くで見ると。。



uruwashi ♪




麗で優しくメンテナンス中。。。

【麗】なら輝きが違います！



洗浄前

洗浄後



<A>発電所 756kWシステム


年間売電価換算 76.3万円
(売電価 ¥42/1kWとして)



年間売電価換算 614万円
(売電価 ¥42/1kWとして)



洗浄した場所が輝いています！




年間売電価換算 313万円
(売電価 ¥42/1kWとして)

* 添付のグラフは実測したデータですが、洗浄による効果・発電量の回復状況は、汚れの種類やご使用環境等により異なります。

[麗]の特徴

洗浄水を噴射し、電動回転ブラシを搭載した洗浄ヘッド



太陽光パネル洗浄

eco

1MWのソーラーパネルを洗浄するのに使用する水量はなんと。。。

!! ※ 1t

高密度
マイクロフィルターで
ろ過

洗浄水を回収

※パネルの汚れ具合や架台形状により増減します。

ワンボックスカーに積載可能！

インバーター発電機搭載
だから電源なしでも大丈夫！
複雑な操作はいりません！！



クローラー搭載で
悪路、傾斜地でも大丈夫！
路面環境を選びません！！

洗浄による費用対効果をご提案！



お問合せは

ISO9001認証取得 ISO14001認証取得

Kitamura 株式会社 北村製作所

www.kitamurass.co.jp

札幌・仙台・新潟・金沢・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・熊本

装置諸元

全長：1960mm

全幅：735mm

全高：1200mm

重量：390kg

タンク容量：150L

2016年5月