

データダウンロードについて

当Webサイト上で製品カタログ等のPDF資料をダウンロードすることが可能です。



「データダウンロードページ」もしくは「製品案内ページ」から資料をダウンロードいただけます。



「データダウンロードページ」には当サイトに掲載している全てのデータ（PDF資料）の一覧がございます。

「製品案内ページ」には該当製品のデータ（PDF資料）を掲載しております。※一部、資料がないページがあります。

データのダウンロード方法 -データダウンロードページから-

1. 画面上部にある「データダウンロード」をクリックしてください。




2. 「データダウンロード」ページが表示されます。



データのダウンロード方法

-データダウンロードページから-

3. 「+項目をひらく」をクリックすると資料が表示されます。



4. 一覧からダウンロードしたい資料をクリックしてください。クリックすると自動的にダウンロードが始まります。



データのダウンロード方法 -データダウンロードページから-

5. ダウンロードが完了すると資料を閲覧することができます。

katalog_Aluminumvan180413 (9).pdf 1 / 4

ドライバン

▶主な積荷品
雑貨、家具類、製パン、印刷物、事務用品、衣料品、園芸品など

軽量かつ剛性、優れた耐久性を兼備

※写真はアルミ（※）（テールランプ門鎖付はオプション）
※標準ロング車はオーバーフェンダー



外板カラーアルミの場合は、外板ルーフのみアルミ板（選色）が標準

あらゆる積荷に対応する、北村製作所のアルミバンボデー

運送業をはじめとする、事務機器、書籍・出版物、家具・寝具・インテリア等、様々な業種、積荷の荷役・運搬に適したベーシックなバンボデー。

▶標準仕様

項目		選 目
外板	フロント	アルミ平板
	サイド	アルミコルダート
	ルーフ	アルミ平板
内装	フロント	耐水ベニヤ
	サイド	耐水ベニヤ
	ルーフ	樹脂
床	リヤ側	ガルバリウム
	床下	タイヤハウス部耐衝撃板
	形状	2枚重ね（左先開き）
リヤードア	仕様	ロックロッド：2本、ワンタッチキー付 ヒンジ：3羽（小型4Noは2羽） 90° ストップバー&構造 門鎖スチール材
	サイド	パイプ1段（小型4Noは除く）
	リヤ側	ステップバンパー・強化バンパー（注）
バンパー	テールランプ	シヤク付標準、下部吊下式
	室内白熱灯	小型・標準・セミロング 1灯
	電装品	ロング・超ロング 2灯
電装品	トップマーカーランプ	前後 各2個（小型4Noは除く）
	サイドマーカーランプ	前後 各2個（小型4Noは除く）
	非常連絡	ホーン音括弧（車内スイッチ）

（注）車両又はチャッパメーカにより強化バンパーの取付形状が異なります。

▶標準装備



室内白熱灯 トップマーカーランプ 室内灯・非常連絡スイッチ
サイドマーカーランプ

▶主要諸元表（寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。）

型 式	標準キャブ						
	A	C	D	F	G	I	J
ボデー記号	4A-A	4A-C	4A-D	4A-F	4A-G	4A-I	4A-J
通 称	小型	標準	—	セミロング	—	ロング	—
内寸	長さ (mm)	3030	3170	3170	3730	3730	4490
	幅 (mm)	1590	1790	1790	1790	1790	1790
扉開口	高さ (mm)	1170	1890	2050	1890	2050	2050
	幅 (mm)	1560	1760	1760	1760	1760	1760
扉開口	高さ (mm)	1130	1835	1995	1835	1995	1995

型 式	ワイドキャブ					
	K	L	M	N	O	P
ボデー記号	4A-K	4A-L	4A-M	4A-N	4A-O	4A-P
通 称	セミロング	—	ロング	—	超ロング	—
内寸	長さ (mm)	3730	3730	4490	4490	5090
	幅 (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
扉開口	高さ (mm)	2050	2170	2050	2170	2050
	幅 (mm)	2065	2065	2065	2065	2065
扉開口	高さ (mm)	1995	2115	1995	2115	1995

2


ドライバン：製品カタログ

データのダウンロード方法 -製品案内ページから-

1. タブ「製品案内」をクリックしてください。



2. ご希望の製品案内ページにアクセスしてください。



データのダウンロード方法

-製品案内ページから-

- 製品案内ページにアクセスしたら、下へスクロールしてください。「PDF資料」の欄にある資料をクリックしてください。クリックすると自動的にダウンロードが始まります。

全ての想いをカタチにするモノづくり企業
株式会社 北村製作所

お問い合わせ English

製品案内 事業案内 会社情報 ニュース 採用情報



データダウンロード オンラインパーツショップ

ホーム > 製品案内 > 特装車 (アルミバン) > ベーシックワーキングバン > アルミバン

アルミバン

≡ 製品案内

軽量かつ剛性、優れた耐久性を兼ね備えた北村製作所のアルミバン。



詳細情報

軽量かつ剛性と耐久性に優れたアルミバンは、雨やホコリからお客様の大切な荷役物を守ります。汚れも目立ちにくいため、清潔感をアピールできます。

あらゆる積荷に対応する、北村製作所のアルミバンボデー

運送業をはじめとする、事務機器、書籍・出版物、家具・寝具・インテリア等、様々な業種、積荷の荷役・運搬に適したベーシックなバンボデー。

お客様がご使用になる車輛に最適なアルミバンを提供

環境に配慮したディーゼルハイブリット車、普通免許で運転可能な車両総重量5.0t未満車、4WD車やオートマチック車など、お客様がご要望するキャブに合わせたアルミバンを用意いたします。

PDF資料

- 📄 [ドライバン：製品カタログ \(2.43 MB\)](#)
- 📄 [ドライバン：解体マニュアル \(294KB\)](#)

データのダウンロード方法 -製品案内ページから-

4. ダウンロードが完了すると資料を閲覧することができます。

catalog_Aluminumvan180413 (9).pdf 1 / 4

ドライバン

▶主な積荷品
雑貨、家具類、製パン、印刷物、事務用品、衣料品、園芸品など

軽量かつ剛性、優れた耐久性を兼備

※写真はアルミ(銀) (テールランプ保護カバーはオプション)
※標準ロング車はオーバーフェンダー

外板カラーアルミの場合は、外板ルーフのみアルミ板(銀色)が標準

▶標準装備
室内白熱灯
トッパーマーカーランプ
サイドマーカーランプ
室内灯・非常連絡スイッチ

あらゆる積荷に対応する、
北村製作所のアルミバンボデー

運送業をはじめとする、事務機器、書籍・出版物、家具・寝具・インテリア等、様々な業種、積荷の荷役・運搬に適したベーシックなバンボデー。

▶標準仕様

項目		仕 様
外板	フロント	アルミ平板
	サイド	アルミシルガード
	ルーフ	アルミ平板
内装	フロント	耐水ベニヤ
	サイド	耐水ベニヤ
	ルーフ	樹脂
床	リヤ側	ガルバリウム
	床下	タイヤハウス部樹脂製板
	形状	2枚重ね (左先開き)
リヤードア	仕様	ロックロッド: 2本、ワンタッチキー付 ヒンジ: 3羽 (小型4羽は2羽) 90° ストップバー&構造 門鎖スチール材
	サイド	パイプ1段 (小型4羽は除く)
	リヤ側	ステップバンパー・強化バンパー (注)
電装品	テールランプ	シヤク付高圧、下部吊下式
	室内白熱灯	小型・標準・セミロング 1灯
	トッパーマーカーランプ	ロング・超ロング 2灯
	サイドマーカーランプ	前後 各2個 (小型4羽は除く)
	非常連絡	ホーン音付き (室内スイッチ)

(注)車両又はチャッパメーにより強化バンパーの取付形状が異なります。

▶主要諸元表(寸法変更の対応を致します。詳細は営業担当へお問い合わせ下さい。)

型 式	標準キャブ						
	A	C	D	F	G	I	J
ボデー記号	4A-A	4A-C	4A-D	4A-F	4A-G	4A-I	4A-J
通 称	小型	標準	—	セミロング	—	ロング	—
内寸	長さ (mm)	3030	3170	3170	3730	3730	4490
	幅 (mm)	1590	1790	1790	1790	1790	1790
外寸	長さ (mm)	1170	1890	2050	1890	2050	1890
	高さ (mm)	1560	1760	1760	1760	1760	1760
扉開口	長さ (mm)	1130	1835	1995	1835	1995	1835
	高さ (mm)	1995	2115	1995	2115	1995	2115

型 式	ワイドキャブ					
	K	L	M	N	O	P
ボデー記号	4A-K	4A-L	4A-M	4A-N	4A-O	4A-P
通 称	セミロング	—	ロング	—	超ロング	—
内寸	長さ (mm)	3730	3730	4490	4490	5090
	幅 (mm)	2095	2095	2095	2095	2095
外寸	長さ (mm)	2050	2170	2050	2170	2050
	高さ (mm)	2065	2065	2065	2065	2065
扉開口	長さ (mm)	1995	2115	1995	2115	1995
	高さ (mm)	1995	2115	1995	2115	1995

2

ドライバン：製品カタログ