

道路施設用コンテナ

～北村製作所の軽量・高断熱型 アルミ製局舎～



軽量

軽量アルミパネル構造が
地震時の慣性力を軽減し、
高い耐震性を実現



高気密

高気密構造が、
暴風雨や粉じんの侵入を抑制



高断熱

高断熱性能が、
安定した機器環境を維持

NO CHALLENGE, NO FUTURE. KITAMURA



株式
会社

北村製作所

インターチェンジ用通信局舎
4700W×2300D×2700H (YC206)



スマートインターチェンジ管理棟
4252W×4054D×2800H (S0311)



電気室
8400W×4800D×3000H (V0819)



トンネル用電気室
10000W×5000D×3080H (SJ04)



E T C機械室
4600W×4600D×3000H (V1019)



自家発電室
4900W×4100D×3000H (V0919)



搬入方法

工場組立完成型



現地組立型



分割搬入型構造（床ナシ構造の場合）

① 基礎上に機器を設置



② 工場組立の分割型搬入



③ 端から順に上箱を被せる



④ ドッキング作業中



⑤ 最後の分割ユニットを据付



⑥ 完成



メンテナンス事例


▼シェルター全面改修



▼劣化部補修または部品交換



道路施設用コンテナレイアウト(一例)



外形寸法	7000W × 3000D × 3400H (mm)
室内寸法	6896W × 2896D × 3154H (mm)
耐積雪	1.0m以下
外板／内板	アルミ / 白色カラーアルミ
断熱材	難燃性ポリスチレンフォーム
外面塗装	ウレタン樹脂系塗料 (ご指定色1色)
扉	観音扉1か所
ベース (床)	床無し構造 (OAフロア仕上げ)
室内灯	LED32W1灯式相当 × 3台
換気	吸気口、排気口 各1か所
空調機	冷房能力10kW相当 × 2台

(V0420)

※設置場所の環境や収容機器の仕様・構成に合わせて、設計・製作します。

NO CHALLENGE,NO FUTURE. KITAMURA



株式会社

北村製作所

本社・工場

〒950-0322 新潟市江南区両川1-3604-12

TEL : 025-280-7139

各種情報はここから

お見積り依頼や、オプション対応・アフターサービスなど、まずはお気軽にご相談ください。



お問い合わせ



事業所一覧



サービス

